



MAN Code MYFSWBC8

Цільнометалевий фургон MAN TGE 3.180 4x4 SB L3H3

Двигун: 2,0 л

Потужність 130 кВт (177 к.с.)

Повний привод 4x4

КПП: 8-ступенева автоматична

Колір кузова: Білий (Candy white B4B4)

Додаткові опції

АКБ AGM збільшеної ємності NY4

Система стеження за увагою і втомою водія EM2

Система кондиціювання "Climatic" KH6



Подвійне пасажирське сидіння із ящиком для зберігання речей під сидінням 3SJ



Сидіння водія "Comfort", із внутрішнім підлокітником 3TE
Система допомоги дотримання дистанції, швидкості руху та смуги руху «Cruise Assist» RMW
Денні ходові вогні 9I5
Система запобігання фронтальному зіткненню «Emergency Brake Assist» 8J3
Зовнішні дзеркала електричні, із підігрівом 6XN
Передні протитуманні фари із функцією освітлення поворотів 8WH
Передній бампер сірого кольору 2JB
Високий дах, пофарбований у колір кузова 3R2
Міжнародне підтвердження даних авто YY2
Бризковики, передні і задні 6N2
Задні двері із збільшеним кутом відкриття 5V4
Пакет для курців: Розетка 12В з прикурювачем, попільничкою та 4 підстаканниками на панелі приладів 9JC
Запасне колесо (сталь) з автомобільним набором інструментів та домкратом ZR8
Мультифункціональна камера для асистентів QK1

Стандартні опції

1A9 Паливна система Diesel Plus, сепаратор із датчиком вологості
3W6 Шумоізоляція «Premium»
0M0 Бак для пального 75л.
5SB **Зовнішнє дзеркало, ліворуч, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною**



5RB **Зовнішнє дзеркало, праворуч, опукле, з вбудованим світлодіодним індикатором і ширококутною зоною**
QL7 Атермальні бічні та лобове скло
1F3 Передній буксирувальний кріюк
6KA Решітка захисту радіатора, чорна з хромованою планкою
5R2 Розсувні двері праворуч
F85 4 сталевих колеса 6 1/2 J x 16, із навантаженням 1 200 кг, сріблясті
L0L Кермо зліва
0WQ Дозволена загальна повна маса T3 - 3,5т
VG0 Літні шини
Q70 Шини 235/65 R 16 C 115/113 R
1Y0 Без блокування диференціалу
8QJ 2 ключі із дистанційним керуванням
8RE 4 динаміка: 2 твітера, 2 сабвуфера
J0B Акумулятор 520A (92 Ah)
9ZV Комфортна телефонія з функцією індуктивної зарядки
8T2 Круїз-контроль

7J2 Приборна панель цифрова



4WG Норма вихлопу EURO 6e

8N6 Датчики світла і дощу

4I7 Запуск двигуна кнопкою «Keyless Start»



9CW Світлодіодне внутрішнє освітлення в пасажирському/вантажному відділенні



18U MAN Media Van



7X2 Датчики паркування, передні і задні

7L6 Система Start-stop

8GV Трифазний генератор 230A

EU1 Дві розетки 12В в кабіні (на панелі приладів)

U9E Роз'єми USB Type-C для передачі даних і заряджання, із збільшеною зарядною ємністю



3CF Перегородка висока

NOV Обшивка сидінь такнинна "Toronto Grid"

7YA Інструкція користувача українською мовою

4UF Подушки безпеки водія і переднього пасажир, із можливістю відключення

KJ1 Система допомоги при боковому вітрі «Cross Wind Assist»

1LA Передні гальмівні диски 16"

1AS ESP з електронним блокуванням диференціала, антипробуксовочною системою (ASR) та ABS

7AA Електронний імобілайзер

UH2 Електронне стоянкове гальмо



1T3 Аптечка та знак аварійної зупинки

8ID Галогенові передні фари



UG1 Система допомоги при рушанні вгору «Hill start assist»

6B1 Такелажні петлі в підлозі вантажного відділення

2FE Багатофункціональне шкіряне кермо з типтроніком

3QN Трьохточкові ремені безпеки з регулюванням висоти спереду та електронатягувач ременя для водія

7K3 Система моніторингу тиску в шинах «Tyre Pressure Monitoring System»

Технічні дані

Об'єм двигуна – 1968 см³

Кількість циліндрів – 4, рядне

Макс. крутний момент 410 Нм / 1500 - 2000 1/хв

Ваги

Навантаження на передню вісь - 1 446 кг

Навантаження на задню вісь - 932 кг

Допустиме навантаження на передню вісь – 1 800 кг

Допустиме навантаження на задню вісь – 2 100 кг

Вантажність – 1 047 кг



